

Assessorato della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP.

Settore OO.PP.

Servizio Infrastrutture e Servizi a rete

Dirigente Capo Settore: Dott. Maurizio Pedicone

RUP.:

Ing. Roberto Cairone

Coord. della Progettazione: Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale

Coord. per la Sicurezza in fase di Progettazione: Arch. Fabio Cittati

Palermo aprile 2021



GRUPPO TECNICO DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI A RET

SUPPORTO AL RUP: Ing. Antonio Mazzon Ing. Leonardo Triolo Istr. Amm. Marianna Santoro Geom. Luigi D'Agostino

GRUPPO DI PROGETTAZIONE: Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale Arch. Giacomo Cabasino Geom. Natale Schiera Geom. Arch. Fabio Cittati

VISTI PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Agenda Urbana PO FESR 2014/2020
Progetto AU_PA_4.1.3.a

"Adozione soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica illuminazione con sistemi automatici di regolazione - Efficientamento impianti di pubblica illuminazione della zona nord della

città di Palermo"

TAV

LAYOUT DI PROGETTO

LEGENDA

	Cantiere	Cantiere operativo $ riangle$			STOCCAGGIO MATERIALI DI RISULTA	
	Direzione	traffico mezzi	o'operofff		STOCCAGGIO C	CEMENTO O SIMILARI
	Direzione	traffico privat	vatc ♣		UTILIZZATORI LINEA IDRICA	
	Viabilità	ere WC		Servizio Igienico		
	Limite area d	SPOGLI.		Locale spogliatoio		
-0 -	Recinzione	H 2 mtuffici		Locale uffici		
	Newjersey		DEPOSITO ATTREZZATURE		Deposito attrezzature	
P	Parcheggio		+		Cassetta F	Pronto Soccorso
\Rightarrow	Accesso pedonale		1		Estintore	
Accesso o		carrabile			Quadro Elettrico Generale	
		Segnaletica di ci	ui al D.M. 10.07.2	2002		
DELINEATORE FLESSIBILE	TABELLA LAVORI	LAVORI	SEMAFORO	attenzion	autocarri	Diritto di precedenza
Figura II.397 Art.34 Figura CONO	II.382 Art.30	Figura II.383 Art.31 F	Figura 404 Art.42	- A	Delieatore modulare	Figura 45 Art.114
Figura II.396 Art.34	STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA	ASIMMETRICA A SINISTRA	VIA LIBERA		Deficatore modulate	divieto di sorpasso
	I.386Art.31		gura II.70 Art.119	Figur	ra II 395 Art.33	Figura II 48 Art.116
LAMPADA A LUCE ROSSA FISSA Art.40 Figura	MEZZI DI LAVORO IN AZIONE 388 Art.31	A SINISTRA	LIMITE MAX DI VELOCITA' Figura II.50 Art.116	*	Moviere	Direzione obbligatoria a dx Figura II 80c Art.122
LAMPADA A LUCE GIALLA LAMPEGGIANTE	DIVIETO DI FERMATA	PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA	LIMITE MAX DI VELOCITA' Figura II.50 Art.116	8	Semaforo mobile	Dare precedenza Figura II 41 Art.110

B:

Il cantiere mobile avrà lunghezza variabile non superiore ai 100 m e deve tenere conto della viabilità presente.

WC e servizi non sono necessari per attiivtà che richiedono un solo giorno di operatività per intervento:

L'ingresso e l'uscita dei mezzi di cantiere dall'area di cantiere dovrà essere regolata da movieri L'ingresso e consentito ad automezzi di portata complessiva non superiori a 35 q. Layout cantiere mobile tipo per tratti a carreggiate unica e doppio senso di marcia

