

**Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA**



Regione Siciliana

**Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico**

*Servizio 5 - Espletamento di servizi di ingegneria di competenza
regionale e/o per conto di enti locali
(per le Province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento, Trapani)*

**INTERVENTI DI SISTEMAZIONE NELLA S.P. N°6 (DALLA S.S.N°121 AL COMUNE DI
TRABIA) PER RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN SICUREZZA.**

I IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 4.300.000,00- CUP D27H21000410002

RIFERIMENTO ELABORATO

N. 17 Rev.01

DATA: 25 maggio 2021

SCALA:

**PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE
PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID - 19**

**I PROGETTISTI
p.p.v.**

F.to Geom. Paolo Franzone

F.to Geom. Francesco Carollo

F.to Arch. Giuseppe Pedone

COORDINATORE SICUREZZA

F.to Geom. Francesco Carollo

COLLABORATORI TECNICI

Arch. Fabiola Fucile

Ing. Piero Fabio

Visto: Il Dirigente
Servizio 5 -D.R.T
Ing. Giuseppe Pirrello

**IL SUPPORTO AL R.U.P.
F.to Geom. Fabrizio Pirrone**

**IL R.U.P.
F.to Ing. Giuseppe Pirrello**



DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID

14 marzo 2020 e seguenti

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE:

INTERVENTI SISTEMAZIONE NELLA S.P. N. 6 (DALLA SS N.121 AL COMUNE DI TRABIA) PER RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN SICUREZZA

COMMITENTE:

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

INDIRIZZO CANTIERE:

S.P. N.6 - BAUCINA-VENTIMIGLIA DI SICILIA-TRABIA (PA)

*il Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione*

FIRMA

FIRMA

Revisione N° 1 - del 19/04/2021



INDICE
1.PREMESSA
2. OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO
3. RIFERIMENTI NORMATIVI
4. INFORMAZIONE
5. MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE
6. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
7. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
9. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENZA, SPOGLIATOI, UFICI)
9. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI
10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
11. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
12. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
13. ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020
14.AUTODICHIARAZIONE
15. COSTI DELLA SICUREZZA INTEGRATIVI
16. SEGNALETICA

P.S.C. S.P. N.6 (PA)	Indice delle sezioni	Rev. 1 - 19/04/2021 pag. 3
-------------------------	----------------------	-------------------------------

1. PREMESSA

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Le imprese presenti in cantiere in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell'Autorità sanitaria, adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri edili, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle già predisposte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico.

Questo **aggiornamento dinamico del Piano di Sicurezza e Coordinamento** relativo al cantiere sito presso **“Progetto per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione del pontile prospiciente la Piazza di Mondello a Palermo”** riassume il protocollo operativo di sicurezza valido dalla data del 27.04.2020 salvo ulteriori aggiornamenti e modifiche conseguenti nuovi DPCM, trattandosi di documento **DINAMICO**.

TIPO DI RISCHIO

Il D.Lgs 81/08 individua il CORONAVIRUS nel titolo X del D.Lgs 81/08, artt.267-268 quale agente biologico e nell'allegato XLVI nel gruppo 2 e negli artt.17 e 28 in merito alla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute “durante l'attività lavorativa”, vale a dire si intendono non solo i rischi che possano profilarsi a causa dell'attività lavorativa, bensì durante l'attività e quindi nella fattispecie il CORONAVIRUS.

La valutazione in capo al Datore di lavoro (artt.17-28) non può essere generica, così come l'individuazione delle reali misure di prevenzione e protezione, che possono essere elevate oltre il gruppo 2 che ad oggi per legge è il riferimento. A tale proposito, a tutt'oggi, sia il protocollo d'intesa tra le Parti sociali del 24.04.2020, che l'Ispettorato del Lavoro ribadiscono che si tratta di rischio generico di natura emergenziale, non fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari, pertanto l'obbligo di attenersi strettamente alle indicazioni pubbliche straordinarie, non lascia spazio alla tradizionale valutazione dei rischi.

RISCHI PREVALENTI ALLA SALUTE

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da **sindrome respiratoria acuta**

AZIONI E MODALITÀ

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019- nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus. La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e “19” indica l'anno in cui si è manifestata).

P.S.C. S.P. N.6 (PA)	Indice delle sezioni	Rev. 1 - 19/04/2021 pag. 4
-------------------------	----------------------	-------------------------------

SCOPO

Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di Il protocollo di sicurezza del cantiere avrà la parte più significativa ed impattante nella rimodulazione del processo di lavorazione e della logistica del cantiere integrata con la pianificazione delle forniture e con le procedure di controllo preliminare all'accesso in cantiere.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura è valida per tutti i dipendenti/lavoratori autonomi/visitatori autorizzati/Responsabili del processo/addetti, facenti capo al cantiere in oggetto.

2. OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

Il protocollo di sicurezza per il cantiere, è ricavato dal protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid 19 negli ambienti di lavoro ed. 24-04-2020, riportato nel DPCM 26.04.2020 all'allegato 7.

Per quanto nel presente documento non indicato, si rimanda al protocollo citato, ora in vigore. Il presente documento sarà rinnovato in caso di una nuova edizione del Protocollo d'intesa.

Il DPCM del 26.04.2020 consente la ripresa delle attività nel campo dell'edilizia e dell'ingegneria Civile a partire dal 4 maggio2020, alle condizioni di contenimento del rischio COVID-19, che sono illustrate nel protocollo operativo; inoltre all'art.2 c.9 consente alle imprese a cui è stata data la possibilità di ripresa, a svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura, tipo la sanificazione a partire dal 27 aprile 2020, previa comunicazione al Prefetto (art.2 c.8) Obiettivo del presente piano è rendere il cantiere un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 - Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro
- D. L. 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Circolare del Ministero della Salute 5443-22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti;
- DPCM del 11.03.2020;
- Protocollo d'intesa e condiviso del MIT del 14.03.2020 e del 19.03.2020;
- DPCM del 22.03.2020;

P.S.C. S.P. N.6 (PA)	Indice delle sezioni	Rev. 1 - 19/04/2021 pag. 5
-------------------------	----------------------	-------------------------------

- ▣ Protocollo condiviso delle parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile primo protocollo del 14-03-2020, agg. 24-03- 2020, agg. 24-04-2020;
- ▣ DPCM del 01.04.2020;
- ▣ DPCM del 10.04.2020, che sostituisce integralmente tutti i precedenti DPCM;
- ▣ DPCM del 26.04.2020.

4. INFORMAZIONE

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento ed inoltre fornisce appositi depliant contenenti tali informazioni.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- ▣ il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;
- ▣ la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- ▣ l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

P.S.C. S.P. N.6 (PA)	Indice delle sezioni	Rev. 1 - 19/04/2021 pag. 6
-------------------------	----------------------	-------------------------------

□l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

□l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come aggiuntive a quanto contenuto nel piano di sicurezza di cantiere.

Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi dandone evidenza al Coordinatore per la Sicurezza.

Le imprese operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni di sicurezza contenute nel presente "Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio" e le disposizioni legislative anti-COVID, consegnando appositi depliant e infografiche informative.

5. MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE

Per l'accesso di fornitori esterni sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel PSC (Piano di sicurezza e coordinamento).

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi igienici dedicati. È fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente.

È garantita un'adeguata pulizia giornaliera.

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, è garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio.

È assicurata la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

FLUSSI DI INGRESSO ED USCITA DAL CANTIERE


L'ingresso al cantiere sarà normalmente chiuso. La prima verifica dei soggetti in ingresso dovrà essere valutata e codificata in modo da creare uno spazio verifica temperatura, spazio per eventuale soggetto con temperatura $>37,5^{\circ}$, area di accesso al cantiere.

Tutti questi spazi dovranno essere dotati di cartello di informazione sulle modalità igieniche da rispettare.

L'accesso di visitatori sarà consentito, seguendo la procedura di ingresso valida per tutti, solo se muniti di propria **mascherina monouso, tuta usa e getta e guanti monouso**; nel caso, l'impresa affidataria potrà consegnare una tuta usa e getta, se non disponibile, fermo restando gli altri DPI personali.

In tale categoria sono ricompresi visitatori esterni, DL, CSE, Direzione e tecnici di cantiere, RdL, Committente, etc.

Si riporta di seguito uno schema generale tipo di una possibile organizzazione ingresso-uscita dal cantiere da inserire nel LAY-OUT di cantiere.



6. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

P.S.C. S.P. N.6 (PA)	Indice delle sezioni	Rev. 1 - 19/04/2021 pag. 8
-------------------------	----------------------	-------------------------------

È assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni ed è limitato l'accesso contemporaneo a tali luoghi.

Ai fini della sanificazione e della igienizzazione, sono inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornisce anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.

Il datore di lavoro verifica l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare

n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.

La periodicità della sanificazione è stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale ed avere la qualifica inserita in CCIAA.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (specifico estratto dalla circolare per sanificazione ambienti non ospedalieri), il quale prevede che: *"A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a complete pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe), e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari".*

7. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e inoltre:

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

evitare abbracci e strette di mano;

igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.

8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

È favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.



In tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni saranno sospese per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS

o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione.

Il datore di lavoro rinnova a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi di protezione individuale anche con tute usa e getta.

Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, di tipo MONOUSO;

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria aziendale, sulla base dello stato di salute del singolo lavoratore.

A tal proposito si rammenta che le mascherine si suddividono in chirurgiche, autorizzate dall'Istituto di Sanità, non marcate CE che non sono DPI ma presidi medici; mascherine FFP (Facciale, Filtrante Polveri) quali FFP1, FFP2, FFP3 che sono DPI APVR con marcatura CE e pertanto conforQueste ultime che si differenziano per la qualità di efficacia filtrante: FFP1 80% - FFP2 94% - FFP3 98%, possono essere dotate di filtro o meno.

Nello specifico le mascherine FFP2 e FFP3 sono adatte a proteggere da agenti biologici gruppo 2 e 3 (anche per il gruppo 4).

L'indicazione NR apposta sulla mascherina indica l'utilizzo per un turno di lavoro mentre l'indicazione R indica riutilizzabile per più di un turno di lavoro. Per la tipologia marcata R si consiglia comunque l'utilizzo non superiore a tre volte



Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle

disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese;

il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro, prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuali di protezione anche con tute usa e getta;

SMALTIMENTO DPI

Allo stato attuale i DPI utilizzati in cantiere, se non provenienti da individuo positivo, non sono rifiuti pericolosi, pertanto possono essere posti all'interno di una bustina in plastica, trattati con igienizzante, quindi richiusi in una seconda busta in plastica e dopo 48 ore smaltiti quali rifiuti urbani indifferenziati (disp. Min. Sanità); l'operazione sarà eseguita da personale formato e dotato dei DPI di protezione.

Per i DPI su "paziente" accertato positivo si classificano come pericolosi, in quanto a rischio infettivo, e seguono le disposizioni di cui al DPR 254/03

TABELLA DEI DPI OMOLOGATI INAIL- MARCATI CE

PROTEZIONE	DISPOSITIVO	NORMA
PROTEZIONE OCCHI	OCCHIALI(DPI II cat)	UNI EN 166:2004
PROTEZIONE OCCHI	OCCHIALI E MASCHERA (DPI III cat)	UNI EN 166:2004
PROTEZIONE OCCHI E MUCOSE	VISIERA (DPI III cat)	UNI EN 166:2004
PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE	SEMIMASCHERA FILTRANTE	UNI EN 149:2009
PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE	SEMIMASCHERA E QUARTI DI MASCHERA	UNI EN 140:2000
PROTEZIONE CORPO	INDUMENTI DI PROTEZIONE (DPI III cat)	UNI EN 14126:2004 UNI EN 13688:2013
PROTEZIONE MANI	GUANTI MONOUSO (DPI III cat)	UNI EN 420:2010 UNI EN ISO 374-5:2017 UNI EN ISO 374-2:2020 UNI EN 455
PROTEZIONE ARTI INFERIORI	CALZARI (DPI I,II,III cat)	UNI EN ISO 20345:2012 UNI EN ISO 20347:2012 UNI EN ISO 20346:2014

9. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, UFFICI)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere.

Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande.

P.S.C. S.P. N.6 (PA)	Indice delle sezioni	Rev. 1 - 19/04/2021 pag. 12
-------------------------	----------------------	--------------------------------

10. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, secondo quanto stabilito dai CCNL, le imprese potranno, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID- 19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

12.SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE /RLS o RLST

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni (decalogo) del Ministero della Salute (v. Allegato):

□vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

□la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

□nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

□Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

14. ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020

Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

• AUTODICHIARAZIONE

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____, nato il ____-____-____
a _____ (____), residente in _____
(____), via _____ e domiciliato in _____
(____), via _____, identificato a mezzo
nr. _____, rilasciato da _____
in data ____-____-____, utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

➤ di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);

➤ che lo spostamento è iniziato da _____
(indicare l'indirizzo da cui è iniziato) con destinazione _____

➤ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;

➤ di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del
Presidente della Regione _____ (indicare la Regione di partenza) e del
Presidente della Regione _____ (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento
rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti
(indicare quale);

➤ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

➤ che lo spostamento è determinato da:
☐ - comprovate esigenze lavorative;
☐ - assoluta urgenza ("per trasferimenti in comune diverso", come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);
☐ - situazione di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);
☐ - motivi di salute.

A questo riguardo, dichiara che _____

(lavoro presso, devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall'estero, altri motivi particolari, etc....).

Data, ora e luogo del controllo _____
Firma del dichiarante _____ L'Operatore di Polizia _____

P.S.C. S.P. N.6 (PA)	Indice delle sezioni	Rev. 1 - 19/04/2021 pag. 14
-------------------------	----------------------	--------------------------------

16. COSTI DELLA SICUREZZA INTEGRATIVI

I costi della sicurezza sono stimati in funzione di quanto stabilito dai contenuti minimi dei PSC per i cantieri temporanei o mobili (art. 100 del D.Lgs 81/2008 e punto 4 dell'allegato XV) ma sono quelli derivanti dai maggiori oneri per l'applicazione del protocollo di sicurezza a seguito della emergenza sanitaria da Covid-19.

Per la stima di cui trattasi sono stati analizzati i seguenti elementi:

- Sistemazione dell'area di cantiere e recinzioni per garantire le distanze interpersonali previste;
- Baraccamenti e Servizi Igienico- Assistenziali in numero sufficiente;
- Segnaletica di sicurezza integrativa;
- Sistemi e attrezzature per la realizzazione dei lavori interferenti;
- Dispositivi di Protezione Individuale integrativi;
- Presidi sanitari e sorveglianza sanitaria integrativa;
- Oneri inerenti l'istituzione e la gestione del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo;
- Sanificazione giornaliera dei locali comuni;
- Misure accessorie per lo smaltimento dei DPI utilizzati;
- Misure aggiuntive per l'organizzazione del cantiere;
- Misure aggiuntive per le modalità prescritte di accesso in cantiere;

17. SEGNALETICA

Di seguito è riportata la segnaletica per l'applicazione del presente protocollo che può essere stampata e utilizzata secondo necessità.

La segnaletica proposta è la seguente:

- a.Dieci comportamenti da seguire
- b.No assembramento
- c.Soccorsi
- d.Indossare la mascherina
- e.Indossare guanti
- f.Mantenere la distanza di 1 m
- g.Lavare le mani
- h.Igienizzare le mani
- i.Coprire bocca e naso in caso di starnuti

P.S.C. S.P. N.6 (PA)	Indice delle sezioni	Rev. 1 - 19/04/2021 pag. 15
-------------------------	----------------------	--------------------------------

j.No abbracci e strette di mani

k.Disinfettare le superfici

l.Sintesi informativa.

PALERMO

IL CSP

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

- 1** Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10** In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020



www.salute.gov.it

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNDMCeO, Amcli, Anipio, Anmda, Assofarmi, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tscrn Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti

Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

NO ASSEMBRAMENTI DI PERSONE




Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

SE HAI SINTOMI INFLUENZALI NON
ANDARE AL PRONTO SOCCORSO
O PRESSO STUDI MEDICI, MA
CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE, I PEDIATRI, LA GUARDIA
MEDICA O I NUMERI REGIONALI




Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

**INDOSSARE APPOSITA
MASCHERINA SE LA
DISTANZA INTERPERSONALE
È MINORE DI UN METRO**



Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

INDOSSARE GUANTI



Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

**MANTENERE SEMPRE
UNA DISTANZA MAGGIORE
DI UN METRO**



Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

LAVARE SPESSO LE MANI




Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

IGIENIZZARE LE MANI PRIMA DI RAGGIUNGERE LA PROPRIA POSTAZIONE



Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

COPRI LA BOCCA E NASO CON
FAZZOLETTI MONOUSO SE
STARNUTISCI O TOSSISCI O IN
MANCANZA UTILIZZA LA PIEGA
DEL GOMITO



Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO




Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

DISINFETTARE LE SUPERFICI E GLI OGGETTI DI USO COMUNE



ALLEGATO - SINTESI INFORMATIVA AI LAVORATORI



E' FATTO DIVIETO L'ACCESSO A PERSONE CON SINTOMI QUALI FEBBRE (MAGGIORE DI 37,5 °C), RAFFREDDORE O SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA O RISULTATI POSITIVI AL VIRUS



NORME COMPORTAMENTALI IN CANTIERE

MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE
DI ALMENO 1 METRO DURANTE TUTTA LA PERMANENZA IN CANTIERE

LAVARSI LE MANI SUBITO DOPO L'ACCESSO IN CANTIERE, A CONCLUSIONE DI
OGNI FASE DI LAVORO E COMUNQUE FREQUENTEMENTE



SONO VIETATI RAGGRUPPAMENTI
DURANTE TUTTA LA GIORNATA LAVORATIVA.



SE DURANTE L'ATTIVITÀ UN LAVORATORE PRESENTASSE:
SINTOMI DI FEBBRE, TOSSE, DIFFICOLTÀ RESPIRATORIE:
SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA
ALLONTANARSI IMMEDIATAMENTE DAGLI ALTRI LAVORATORI
AVVISARE IL PREPOSTO O IL DATORE DI LAVORO
CONTATTARE IL PROPRIO MEDICO

#COVID19

**CONTATTO STRETTO O CASO POSITIVO?
ECCO COSA FARE**


 CONTATTO STRETTO SENZA SINTOMI	QUARANTENA 14 GIORNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OPPURE QUARANTENA 10 GIORNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + TEST DIAGNOSTICO NEGATIVO
 CASO COVID-19 POSITIVO SENZA SINTOMI	ISOLAMENTO 10 GIORNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + TEST DIAGNOSTICO NEGATIVO
 CASO COVID-19 POSITIVO CON SINTOMI	ISOLAMENTO 10 GIORNI DI CUI ALMENO 3 GIORNI SENZA SINTOMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + TEST DIAGNOSTICO NEGATIVO
 CASO COVID-19 POSITIVO A LUNGO TERMINE	ISOLAMENTO 21 GIORNI DI CUI ALMENO 7 GIORNI SENZA SINTOMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 FINE ISOLAMENTO SU INDICAZIONE MEDICA

 *Ministero della Salute*  www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

P.S.C. S.P. N.6 (PA)	Indice delle sezioni	Rev. 1 - 19/04/2021 pag. 30
-------------------------	----------------------	--------------------------------

ALTRE TABELLE ESPLICATIVE
PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA'
DURANTE IL PERIODO IN CUI INSISTE
IL VIRUS COVID-19

EMERGENZA COVID-19



**ACCESSO
RISERVATO AI
FORNITORI
ESTERNI**



EMERGENZA COVID-19



**ACCESSO DEL
PERSONALE CON
OBBLIGO DI
CONTROLLO DELLA
TEMPERATURA**




EMERGENZA COVID-19



**ACCESSO DEL
PERSONALE CON
OBBLIGO DI
CONTROLLO DELLA
TEMPERATURA**

COVID-19



**OSSERVARE
LA DISTANZA
MINIMA DI 1 METRO
TRA PERSONE**



**INDOSSARE LA
MASCHERINA**



**LAVARSI
FREQUENTEMENTE
LE MANI**



**MANTENERE
LA DISTANZA DI
ALMENO 1 METRO**



**STARNUTIRE
E TOSSIRE
NEL GOMITO**



**NON TOCCARSI
LA FACCIA**



**È OBBLIGATORIO
INDOSSARE I
GUANTI**



INFERMERIA



**INGRESSO
PERMESSO
AD UN MASSIMO
DI ____ PERSONE
PER VOLTA**


ACCESSO AI LOCALI CONTINGENTATO




**OSSERVARE
LA DISTANZA
MINIMA DI 1 METRO
TRA PERSONE**



EMERGENZA COVID-19



**LUOGO
ISOLAMENTO
PERSONA
SINTOMATICA**



MANTENERE
LA DISTANZA
DI mt.
TRA UNA PERSONA
E L'ALTRA



**È OBBLIGATORIO USARE
I MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO**




**LAVARE E DISINFETTARE
MANI E ATTREZZI
PRIMA DURANTE E DOPO
OGNI LAVORO**

ACCESSO AI LOCALI CONTINGENTATO



**OSSERVARE
LA DISTANZA
MINIMA DI 1 METRO
TRA PERSONE**



37,5°

**POSTAZIONE
CONTROLLO
TEMPERATURA**



EMERGENZA COVID-19



**POSTAZIONE
DISTRIBUTORE
GEL
DISINFETTANTE**

Come **frizionare** le mani con la soluzione alcolica

Usa la soluzione alcolica per l'igiene
delle mani. Se sono visibilmente sporche
lavale con acqua e sapone.


Durata della
procedura:
20-30 Secondi




METODO CORRETTO PER LAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE

⌚ Durata totale circa 40 Secondi

Bagna le mani con acqua applicando una dose di sapone
che diluita sia sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la
superficie delle mani




friziona le mani
palmo contro palmo



il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando le
dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro




dorso delle dita contro il palmo
opposto tenendo le dita strette
tra loro



frizione rotazionale
del pollice sinistro stretto nel
palmo destro e viceversa




frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro
nel palmo sinistro e viceversa



risciacqua le mani con acqua
pulita (senza sapone)



asciuga accuratamente con una
salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere
il rubinetto



..una volta asciutte, le tue mani
sono sicure.

EMERGENZA COVID-19



**RISPETTA
LE REGOLE**

TOILETTE



RISERVATO AI FORNITORI ESTERNI