## SEZIONE ORIZZONTALE A-A




## SEZIONE ORIZZONTALE B-B




**PRIMA POSIZIONE:** 1

**ULTIMA POSIZIONE:** 38

## PIANTA FERRI DI CUCITURA




## SEZIONE VERTICALE C-C




## SEZIONE VERTICALE D-D




## SEZIONE VERTICALE E-E




## SEZIONE VERTICALE F-F




PARTICOLARE ARMATURA INTEGRATIVA PARETE LATO PORTO
PER PREDISPOSIZIONE TUBAZIONE IN PEAD Ø800 mm




PARTICOLARE ARMATURA INTEGRATIVA PARETE LATO MARE
PER PREDISPOSIZIONE TUBAZIONE IN PEAD Ø800 mm




| CARATTERISTICHE DEI MATERIALI | |
|---|---|
| CALCESTRUZZO | C 35/45 |
| ACCIAIO | B 450 C |
| CLASSE DI ESPOSIZIONE | XS 3 |
| RAPPORTO A/C | <0.45 |
| DIAMETRO MASSIMO INERTE | 32 mm |
| COPRIFERRO SOLETTONE | 5 cm |
| COPRIFERRO PARETI E SETTI | 5 cm |
| CLASSE DI CONSISTENZA | S4/S5 |
| CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO | 360 kg/m³ |
| UNITA' DI MISURA | |
| CARPENTERIE IN "m"<br>FERRI D'ARMATURA IN "cm" | |

*Isole Egadi*
*Comune di Favignana*
*Provincia Regionale di Trapani*

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI FAVIGNANA**

*PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO FUNZIONALE*

*Ufficio di progettazione:*
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche
Sicilia - Calabria
*Ufficio 3 Tecnico e Opere Marittime per la Sicilia*

**I PROGETTISTI:**
*Dott. Ing. Leonardo Tallo*
*Dott. Ing. Gianluca Marvuglia*
*Dott. Ing. Giuseppe Scorsone*

**Collaboratori:**
*Geom. Francesco Daidone*
*Geom. Mario Lanzo*

**IL DIRIGENTE:**
*Dott. Ing. Giovanni Coppola*

**Il Progettista delle strutture:**
**DUOMI S.r.l.**
*Ing. Guglielmo Migliorino*

**Responsabile Unico del Procedimento:**
*Ing. Salvatore Caruso*

| Rev. | Data | Descrizione | Eseguito | Controllato | Approvato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 DICEMBRE 2019 | EMISSIONE REVISIONE 1 | M.M. | M.M. | G.M. |
| 0 | 21 MAGGIO 2019 | EMISSIONE | - | - | - |

Titolo elaborato :

Cassone Tipo G3: Armature

| DATA | DESCRIZIONE | N°SIGLA | REV | SCALA |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | EMISSIONE REVISIONE 1 | P E - 0 2 3 5 | 1 | 1:50 |